

Ficha Técnica de Produto

Lampada LUXhome C37 5W E14 - 6000K

LUXhome®



REFERÊNCIA

LG03750

EAN-13

5609647037506

Principais características e vantagens:

- Lâmpada LED equipada com chip SANAN®
- Substituição directa de lâmpadas incandescentes
- Poupança de 90% de consumo energético
- Luminosidade: 5w Led → 50w incandescente
- Máxima iluminação instantânea


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Designação	C37
Blister	1 unidade
Potência	5W
Suporte/casquilho	E14
Material	corpo PVC c/alumínio interior
Cor/acabamento	branco
Medidas	D 37 x A 105mm
Voltagem	AC175-265V 50-60Hz

CARACTERÍSTICAS DO LED

Potência	5W
Fluxo luminoso	±500 lm
Temp. luz	±6000°K (branco frio)
IRC(RA)	>80
Tipo de LED	SMD 2835
LED CHIP	Sanan® CHIP
Ang. abertura	180°
On/Off	±20,000
Vida útil	±30,000h
Etiq. Energética	F
Equiv. incand.	05w → 50w

Produto apresentado em caixa unitária



CE RoHS

----- Produto homologado para a Comunidade Europeia. -----

Ficha Técnica de Produto

Lampada LUXhome C37 5W E14 - 4000K

LUXhome®



REFERÊNCIA

LG03749

EAN-13

5609647037490

Principais características e vantagens:

- Lâmpada LED equipada com chip SANAN®
- Substituição directa de lâmpadas incandescentes
- Poupança de 90% de consumo energético
- Luminosidade: 5w Led → 50w incandescente
- Máxima iluminação instantânea


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Designação	C37
Blister	1 unidade
Potência	5W
Suporte/casquilho	E14
Material	corpo PVC c/alumínio interior
Cor/acabamento	branco
Medidas	D 37 x A 105mm
Voltagem	AC175-265V 50-60Hz

CARACTERÍSTICAS DO LED

Potência	5W
Fluxo luminoso	±500 lm
Temp. luz	±4000°K (branco natural)
IRC(RA)	>80
Tipo de LED	SMD 2835
LED CHIP	Sanan® CHIP
Ang. abertura	180°
On/Off	±20,000
Vida útil	±30,000h
Etiq. Energética	F
Equiv. incand.	05w → 50w

Produto apresentado em caixa unitária



CE RoHS

----- Produto homologado para a Comunidade Europeia. -----

Ficha Técnica de Produto

Lampada LUXhome C37 5W E14 - 3000K

LUXhome®



REFERÊNCIA

LG03748

EAN-13

5609647037483

Principais características e vantagens:

- Lâmpada LED equipada com chip SANAN®
- Substituição directa de lâmpadas incandescentes
- Poupança de 90% de consumo energético
- Luminosidade: 5w Led → 50w incandescente
- Máxima iluminação instantânea


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Designação	C37
Blister	1 unidade
Potência	5W
Suporte/casquilho	E14
Material	corpo PVC c/alumínio interior
Cor/acabamento	branco
Medidas	D 37 x A 105mm
Voltagem	AC175-265V 50-60Hz

CARACTERÍSTICAS DO LED

Potência	5W
Fluxo luminoso	±500 lm
Temp. luz	±3000°K (branco quente)
IRC(RA)	>80
Tipo de LED	SMD 2835
LED CHIP	Sanan® CHIP
Ang. abertura	180°
On/Off	±20,000
Vida útil	±30,000h
Etiq. Energética	F
Equiv. incand.	05w → 50w

Produto apresentado em caixa unitária



CE RoHS

----- Produto homologado para a Comunidade Europeia. -----